

## 一、化學品與廠商資料

### 產品標識

#### 化學品名稱

沖洗液 12 /沖洗液 12 維護套件

#### 產品代碼

FL012-Z-22 / ML012-Z-K1

#### 產品用途

噴墨打印機清洗液。

#### 限制使用

沒有已知信息。

#### 安全資料表供應商的詳細資料

Mimaki Engineering Co., Ltd

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 Japan

電話: +81-268-64-2413

#### 進口商/分銷商

台灣御牧股份有限公司

42756 台中市潭子區中山路 3 段 37 號

電話號碼: + 886-4-2533-0101

#### 緊急連絡電話

886 2 8793 3212 (僅限臺灣地區)

+65 3158 1074

## 二、危害辨識資料

### GHS 分類

腐蝕/刺激皮膚物質 - 第 3 級

嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第 2B 級

皮膚致敏物質 - 第 1 級

### 標示要項

### 圖式符號



**警示語**

警告

**危害警告訊息**

H316 造成輕微皮膚刺激。

H320 造成眼睛刺激。

H317 可能導致皮膚過敏反應。

**危害預防措施**

**預防**

P280 著用防護手套/防護服/眼睛防護具/臉部防護具。

P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

P264 處置後徹底清洗。

P272 受沾染的工作服不得帶出工作場所。

**反應**

P305+P351+P338 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續沖洗。

P337+P313 如仍覺眼睛有刺激：送醫/醫療諮詢。

P302+P352 如沾到皮膚上：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313 如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫。

P362+P364 去除/脫掉所有沾染的衣服須經洗滌後方可重新使用。

**貯藏**

按分類標準不需要分類。

**處置**

P501 按照地方/區域/國家/國際規章處置內裝物/容器。

**其他未列入分類的危害**

沒有已知信息。

**三、成分辨識資料**

化學文摘社登記號碼	成分名稱	危害成分(成分百分比)
-----------	------	-------------

7732-18-5	水	70-85
34590-94-8	二丙二醇甲醚	5-15
57-55-6	丙二醇	5-15
商業機密	其他	0.5-1.5
混合物	PROXEL XL2	<0.5

有助於 GHS 分類的雜質和穩定添加劑

無

## 四、急救措施

### 不同暴露途徑之急救方法

#### 吸入

將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 呼叫毒物諮詢中心或送醫。

#### 皮膚接觸

使用大量肥皂和清水清洗。 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫。

#### 眼睛接觸

用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 如長時間眼刺激，求醫/就診。

#### 攝取

如吞食，請就醫。

### 最重要症狀及危害效應

#### 症狀：即時

眼刺激，輕微皮膚刺激，皮膚過敏反應

#### 症狀：延遲

皮膚過敏反應

### 對急救人員之防護

避免接觸皮膚和眼睛。

### 立即醫療注意和特別照護需要的指示

對癥和支持治療。

## 五、滅火措施

### 適用滅火劑

二氧化碳, 普通乾化學劑, 水噴霧, 抗醇泡沫

### 不適當的滅火劑

不要用高壓水流引起溢出物的擴散。

### 化學品產生的具體危險

可忽略的火災危險。該產品分解時可能散發出刺激性和/或有毒的煙霧和氣體。

### 消防人員之特殊防護設備

穿戴全套防護型消防裝備, 包括用於防止可能暴露的自給式呼吸器 (SCBA)。

### 滅火程序

在無危險的情況下, 將容器移出著火區。 不要用高壓水流引起溢出物的擴散。 用水噴霧冷卻容器至火徹底撲滅。 遠離儲存罐的末端。 避免吸入物質或燃燒產物。

### 有害的燃燒產物

碳的氧化物

## 六、洩漏處理方法

### 個人預防措施, 防護設備和緊急情況處理

穿戴個人防護服和裝備, 請見第 8 節。

### 環境預防措施

避免排放至環境中。

### 容裝方法

除去一切火源, 若這樣做沒有危險。 在沒有個人危險的情況下盡可能阻止洩漏。 用水噴霧減少蒸氣的生成。

### 清潔方法

少量洩漏: 用沙子或其它不可燃物質吸收。 用適當的容器收集溢出物以便廢棄。 大量洩漏: 築堤防護以便隨後廢棄。 不必要的人必須離開, 隔離危險區, 禁止進入。 保持在上風的位置, 不要去低地勢的地方。

## 七、安全處置與儲存方法

### 安全處理預防措施

避免吸入蒸氣或霧氣。 避免接觸皮膚和眼睛。 使用本產品時, 不得飲食、喝水或抽菸。 著用防護手套/防護服/眼睛防護具/臉部防護具。 處置後徹底清洗。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。

安全儲存的條件, 包括任何不兼容物

按分類標準不需要分類。

關於儲存條件的進一步資訊：儲存和操作要遵循所有現行法規和標準。存放於通風良好處。保持容器密閉。保持低溫。與不相容物質隔離。

#### 不相容物質

氧化性物質, 酸, 鹼, 可燃物質, 鹵烴, 金屬, 金屬鹽, 還原劑

## 八、暴露預防措施

### 暴露指引

#### 控制參數

二丙二醇甲醚	34590-94-8
臺灣:	100 ppm TWA ; 606 mg/m3 TWA
	125 ppm STEL ; 757.5 mg/m3 STEL
	皮膚符號
ACGIH:	100 ppm TWA
	150 ppm STEL
	皮膚 - 經皮吸收是一個重要的暴露途徑

#### 美國政府工業衛生學家會議 (ACGIH) - 閾限值 - 生物暴露指數 (BEI)

本產品的任何成分並無任何生物限值。

#### 適當的工程控制

提供局部排氣或過程隔離通風系統。確保遵守適當的暴露限值。

#### 個人防護裝備

##### 眼睛/面部防護

戴有防護面罩的防濺安全眼鏡。在工作區附近提供緊急洗眼噴水器和沖淋浴。

##### 皮膚和身體防護

穿適當的化學防護服。

##### 手部防護

戴適當的化學防護手套。

##### 呼吸保護

諮詢健康安全專業人士選擇適合您使用的呼吸器。

**衛生措施**

處理本產品時請遵守良好的衛生與安全準則。

**九、物理及化學性質**

外觀	清液	物理狀態	液體
氣味	輕微, 溶劑氣味	顏色	清澈
嗅覺閾值	無相關信息	pH 值	9 - 10
熔點	無相關信息	沸點	無相關信息
沸點範圍	無相關信息	凝固點	無相關信息
蒸發率	無相關信息	易燃性 ( 固體, 氣體 )	無相關信息
自燃溫度	無相關信息	閃點	( 不易燃 )
爆炸下限	無相關信息	分解溫度	無相關信息
爆炸上限	無相關信息	蒸氣壓	無相關信息
蒸氣密度 ( 空氣=1 )	無相關信息	比重 ( 水=1 )	1 - 1.1 ( 25 °C )
水溶解度	無相關信息	分配係數：辛醇/水	無相關信息
粘度	<5 mPa· s ( 25 °C )	運動粘度	無相關信息
溶解度 ( 其他 )	無相關信息	密度	無相關信息
分子重量	無相關信息		

**其他資訊**

沒有額外的信息。

**十、安定性及反應性**

**反應性**

在正常狀態下穩定。

#### 化學穩定性

沒有預期的反應危害。

#### 危險反應的可能性

不會聚合。

#### 應避免之狀況

避免接觸熱，火焰，火花和其它點火源。容器遇熱可能破裂或爆炸。避免與不相容物質接觸。

#### 應避免之物質 (不兼容性)

氧化性物質，酸，鹼，可燃物質，鹵烴，金屬，金屬鹽，還原劑

#### 危險分解產物

碳的氧化物

## 十一、毒性資料

#### 成分分析 - LD50/LC50

已經根據各種資料來源檢查了該物質的成分，下列選擇的終點值已被公佈：

##### 水 (7732-18-5)

經口 LD50 大鼠 >90 mL/kg

##### 二丙二醇甲醚 (34590-94-8)

經口 LD50 大鼠 5400 µL/kg

經皮 LD50 兔子 9500 mg/kg

##### 丙二醇 (57-55-6)

經口 LD50 大鼠 20 g/kg

經皮 LD50 兔子 20800 mg/kg

#### 急性毒性估計

皮膚	> 5000 mg/kg
吸入 - 蒸氣	> 50 mg/L
口腔	> 5000 mg/kg

#### 吸入

刺激，噁心，頭痛，疲倦，頭昏眼花，失去平衡

#### 攝取

噁心，嘔吐，胃痛，頭痛，疲倦，頭昏眼花

#### 皮膚接觸

輕微皮膚刺激, 皮膚過敏反應

**眼睛接觸**

眼刺激

**即時效應**

眼刺激, 輕微皮膚刺激, 皮膚過敏反應

**延遲效應**

皮膚過敏反應

**刺激性 / 腐蝕性數據**

眼刺激, 輕微皮膚刺激

**呼吸道致敏物質**

無混合物可用資訊。

**皮膚致敏性**

有數據表明本產品的組分具有皮膚致敏危險。

**致癌性**

**成分致癌性**

ACGIH、IARC、NTP、DFG 或 OSHA 尚未列出該產品的任何成分

**致突變性數據**

無混合物可用資訊。

**生殖效應數據**

沒有該產品的相關信息。

**特定標的器官系統毒性物質-單一暴露**

無確定靶器官。

**特定目標器官毒性 - 重複暴露**

無確定靶器官。

**吸入性危害物質**

預計不會有吸入危險。

**暴露可加重的病症**

腎臟疾病, 皮膚疾病和過敏症, 肝臟疾病, 呼吸系統疾病

**十二、生態資料**

**成分分析 - 水生毒性**

二丙二醇 甲醚	34590-94-8
------------	------------



魚類：	LC50: 96 h 黑頭軟口鱸 >10000 mg/L [靜態]
無脊椎動物：	LC50: 48 h 大型蚤 1919 mg/L IUCLID
丙二醇	57-55-6
魚類：	LC50: 96 h 虹鱒 51600 mg/L [靜態]; LC50: 96 h 虹鱒 41 - 47 mL/L [靜態]; LC50: 96 h 黑頭軟口鱸 51400 mg/L [靜態]; LC50: 96 h 黑頭軟口鱸 710 mg/L
藻類：	EC50 96 h Pseudokirchneriella subcapitata 19000 mg/L IUCLID
無脊椎動物：	EC50 48 h 大型蚤 >1000 mg/L [靜態] EPA

#### 持久性及降解性

無混合物可用資訊。

#### 生物積蓄潛力

無混合物可用資訊。

#### 土壤中之流動性

無混合物可用資訊。

#### 其他生態資料

沒有額外的信息。

### 十三、廢棄處置方法

#### 廢棄處置方法

根據所有適用的法規廢棄。

### 十四、運送資料

#### 國際航空運輸協會 ( IATA ) 資訊:

未指定分類。

#### 國際民航組織 ( ICAO ) 資訊:

未指定分類。

**國際海上危險貨物規則 (IMDG) 資訊:**

未指定分類。

**國際散裝化學品規範**

該材料不含任何在 IBC 規則下要求被認為是散裝危險化學品的物質。

**特殊運送方法及注意事項**

無混合物可用資訊。

**十五、法規資料**

**台灣法規**

**毒性化學物質管理法**

該產品的成分未被有毒化學物質控制法案識別。

**地面水體分類及水質標準**

該材料無任何成分被列出。

**放流水標準**

該產品中沒有成分被列入放流水標準。

**廢棄物清理法-毒性特性溶出程序(TCLP) 溶出標準**

該產品的成分均未被廢棄處置法案識別。

**農藥管理法**

該產品無任何成分列在名單上。

**特定化學物質危害預防標準**

該產品的成分未被規定的化學物質危害預防標準識別。

**消耗臭氧層物質**

該產品的成分均未被消耗臭氧層物質清單識別。

**成分分析 – 名錄**

**水 (7732-18-5)**

美 國	加 拿 大	歐 盟	澳 洲	菲 律 賓	日 本 - ENCS	日 本 - ISHL	韓 國 KECI - 附件 1	韓 國 KECI - 附件 2	韓 國 - REACH CCA	中 國	紐 西 蘭	墨 西 哥	臺 灣
有	DSL	EIN	有	有	无	无	有	无	无	有	有	有	有

**二丙二醇甲醚 (34590-94-8)**

美國	加拿大	歐盟	澳洲	菲律賓	日本 - ENCS	日本 - ISHL	韓國 KECI - 附件 1	韓國 KECI - 附件 2	韓國 - REACH CCA	中國	紐西蘭	墨西哥	臺灣
有	DSL	EIN	有	有	有	无	有	无	无	有	有	有	有

### 丙二醇 (57-55-6)

美國	加拿大	歐盟	澳洲	菲律賓	日本 - ENCS	日本 - ISHL	韓國 KECI - 附件 1	韓國 KECI - 附件 2	韓國 - REACH CCA	中國	紐西蘭	墨西哥	臺灣
有	DSL	EIN	有	有	有	有	有	无	无	有	有	有	有

### 其他 (商業機密)

美國	加拿大	歐盟	澳洲	菲律賓	日本 - ENCS	日本 - ISHL	韓國 KECI - 附件 1	韓國 KECI - 附件 2	韓國 - REACH CCA	中國	紐西蘭	墨西哥	臺灣
有	DSL	无	有	有	有	无	有	无	无	有	有	无	有

### PROXEL XL2 (混合物)

美國	加拿大	歐盟	澳洲	菲律賓	日本 - ENCS	日本 - ISHL	韓國 KECI - 附件 1	韓國 KECI - 附件 2	韓國 - REACH CCA	中國	紐西蘭	墨西哥	臺灣
有	DSL	EIN	无	有	无	无	有	无	无	无	有	有	有

## 十六、其他資料

### 關鍵詞 / 備註

ACGIH - 美國政府工業衛生學家會議; ADR - 歐洲公路運輸; AU - 澳大利亞; BOD - 生化需氧量; C - 攝氏度; CA - 加拿大; CA / MA / MN / NJ / PA - 加利福尼亞州/麻薩諸塞州/明尼蘇達州/新澤西/賓夕法尼亞州\*; CAS -

化學文摘社; CERCLA - 綜合環境反應、補償和債務法案; CFR - 聯邦管制法規 ( 美國 ); CLP - 分類、標籤和包裝; CN - 中國; CPR - 受控產品法規; DFG - 德國研究基金會; DOT - 運輸部; DSD - 危險物質指令; DSL - 國內物質清單; EC - 歐盟委員會; EEC - 歐洲經濟共同體; EIN - 歐洲現有商業化學品目錄; EINECS - 歐洲現有商業化學物質名錄; ENCS - 日本現有及新化學物質名錄; EPA - 環境保護署; EU - 歐盟; F - 華氏溫度; IARC - 國際癌症研究機構; IATA - 國際航空運輸協會; ICAO - 國際民航組織; IDL - 成分披露清單; IDLH - 立即威脅生命和健康; IMDG - 國際海運危險貨物; ISHL - 日本勞動安全衛生法; IUCLID - 國際統一化學品資訊數據; JP - 日本; Kow - 辛醇/水分配係數; KR KECI Annex 1 - 韓國現有化學物質名錄 ( KECI ) / 韓國現有化學物質名錄 ( KECL ); KR KECI Annex 2 - 韓國現有化學物質名錄 ( KECI ) / 韓國現有化學物質名錄 ( KECL ); KR - 韓國; LD50 / LC50 - 半數致死量/半數致死濃度; LEL - 爆炸下限; LLV - 限值水準; LOLI - List of Lists™ (清單) - ChemADVISOR 的監管資料庫; MAK - 工作場所中最大濃度值; MEL - 最大暴露限值; MX - 墨西哥; NDSL - 非國內物質清單 ( 加拿大 ); NFPA - 國家防火協會; NIOSH - 國家職業安全與衛生研究院; NJTSR - 新澤西州商業機密註冊; NTP - 國家毒理學計畫; NZ - 紐西蘭; OSHA - 職業安全與健康管理局; PEL - 容許接觸限值; PH - 菲律賓; RCRA - 資源保護和回收法案; REACH - 化學品的註冊、評估、授權和限制; RID - 歐洲鐵路運輸; SARA - 超級基金修訂和補充法案; STEL - 短期暴露限值; TCCA - 韓國有毒化學品控制法案。; TDG - 危險貨物運輸; TLV - 閾限值; TSCA - 有毒物質控制法案; TW - 臺灣; TWA - 時間加權平均值; UEL - 爆炸上限; UN / NA - 聯合國/北美; US - 美國; VLE - 接觸限值 ( 墨西哥 ); WHMIS - 工作場所所有害物質資訊系統 ( 加拿大 )。

## 主要參考文獻和資料來源的數據

可根據要求提供。

## 其他資訊

### 聲明：

載於本安全數據表中的信息並非旨在包容一切，並應僅作為參考。儘管本文所闡述的信息和建議被認為是準確的，但本公司不對有關此類信息和建議作任何保證，並且免除因依賴於此而產生的一切責任。