

### \*\*\*一、化學品與廠商資料\*\*\*

**產品標識:** BS3 品紅

**產品代碼:** SPC-0667M / SPC-0693M

**建議用途**

用於噴墨打印機的顏料墨

**限制使用**

沒有已知信息。

**製造商資訊**

Mimaki Engineering Co., Ltd  
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano  
389-0512 Japan

電話: +81-268-64-2413

**進口商/分銷商**

台灣御牧股份有限公司  
42756 台中市潭子區中山路 3 段 37 號

電話號碼: + 886-4-2533-0101

**緊急連絡電話**

+886 2 8793 3212 (僅限臺灣地區)  
+65 3158 1074

### \*\*\*二、危害辨識資料\*\*\*

**GHS 分類**

- 易燃液體, 第 4 級
- 急毒性物質 (口腔), 第 5 級 (~10% 未知)
- 急毒性物質 (皮膚), 第 5 級 (~10% 未知)
- 嚴重損傷/刺激眼睛物質, 第 1 級
- 生殖毒性物質, 第 1B 級
- 特定標器官毒性 - 單一 暴露, 第 1 級 (血液, 中樞神經系統, 全身毒性)
- 特定標器官毒性 - 單一 暴露, 第 2 級 (腎 和 造血系統)
- 特定標器官毒性 - 重複 暴露, 第 2 級 (血液 和 腎)
- 水環境之危害-急性危害, 第 3 級

**GHS 標籤要素**



**警示語**

## 危險

### 危害警告訊息

- H227** 可燃液體。
- H303** 吞食可能有害
- H313** 皮膚接觸可能有害
- H318** 造成嚴重眼睛損傷
- H360** 可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
- H370** 可能對血液, 中樞神經系統, 和身體造成損傷
- H371** 可能對腎和造血系統造成損傷。
- H373** 長期或重複暴露可能會對血液和腎造成損害。
- H402** 對水生生物有害。

### 危害防範措施

#### 預防

- P201** 使用前取得說明。
- P202** 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
- P210** 遠離火源, 例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。
- P260** 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
- P270** 使用本產品時, 不得飲食、喝水或抽菸
- P280** 穿戴防護手套, 穿防護衣物, 並著用眼睛防護具/臉部防護具。
- P264** 處置後徹底清洗。
- P273** 避免排放至環境中。

#### 應變

- P370+P378** 火災時: 使用適當媒介滅火。
- P308+P313** 如接觸到或在意, 求醫治療/諮詢。
- P305+P351+P338** 如進入眼睛: 用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。
- P310** 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。

#### 儲存

- P403+P235** 存放於涼爽通風處。
- P405** 加鎖存放。

#### 廢棄

- P501** 內容物之廢棄/容器... (按照地方/區域/國家/國際法規)。

#### 其他未列入分類的危害

沒有已知信息。

### \*\*\*三、成分辨識資料\*\*\*

CAS	成分	危害成分(成分百分比)
112-07-2	乙二醇單丁基醚醋酸	50-60
108-65-6	丙二醇單甲醚乙酸酯	15-25
96-48-0	γ-丁內酯	15-25

商業秘密	喹吖啶酮品紅	1-10
商業秘密	添加劑	0.1-5
商業秘密	氯乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物	1-10

## \*\*\*四、急救措施\*\*\*

### 吸入

如呼吸困難，移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 呼叫毒物諮詢中心或求醫。

### 皮膚

用大量肥皂和水清洗。 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 如刺激發展，立即求醫。

### 眼睛

用大量水沖洗眼睛至少 15 分鐘。 如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。 繼續清洗。 立即就醫。

### 食入

若不慎吞食，立即求醫。

### 對醫師之提示

對癥和支持治療。

### 症狀：即時

眼睛損傷，血液損傷，中樞神經系統損傷，全身毒性損害，腎損傷，造血影響

### 症狀：延遲

對生殖系統的影響，血液損傷，腎損傷

## \*\*\*五、滅火措施\*\*\*

### 易燃性質

可燃液體和蒸氣。

### 滅火劑

二氧化碳，普通乾化學劑，水噴霧，抗醇泡沫

### 不適當的滅火介質

不要用高壓水流引起溢出物的擴散。

### 消防人員的防護裝備及預防措施

穿戴包括自給式呼吸器 (SCBA) 在內的全套消防防護裝備，避免可能的暴露。

### 滅火措施

在無危險的情況下，將容器移出著火區。 不要用高壓水流引起溢出物的擴散。 用水噴霧冷卻容器至火徹底撲滅。 遠離儲存罐的末端。 避免吸入物質或燃燒產物。 貨物或儲存區著火：用無人操作的軟管架或監控噴嘴噴水，冷卻容器直到火熄滅。 如果不可能這樣做，採用下列預防措施：不必要的人必須離開，隔離危險區，禁止進入。 讓火燒盡。 如果通風安全裝置聲音提高或儲存槽由於火災變色，立即撤離。

### 有害的燃燒產物

燃燒: 碳的氧化物, 氮的氧化物

## \*\*\*六、洩漏處理方法\*\*\*

### 個人應注意事項

穿戴個人防護服和裝備，請見第八節。

**環境注意事項**

避免排放至環境中。

**容裝方法**

除去一切火源，若這樣做沒有危險。在沒有個人危險的情況下盡可能阻止洩漏。用水噴霧減少蒸氣的形成。

**清理方法**

**少量溢出：**用沙子或其它不可燃物質吸收。用適當的容器收集溢出物以便廢棄。**大量溢出：**圍圍以便隨後廢棄。不必要的人必須離開，隔離危險區，禁止進入。保持在上風的位置，不要去低地勢的地方。

**\*\*\*七、安全處置與儲存方法\*\*\*****處置方法**

使用前取得說明。在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。遠離火源，例如熱源、火花、明火—禁止抽菸。切勿吸入蒸氣或霧。避免接觸眼睛、皮膚和衣服。使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。處置後徹底清洗。避免排放至環境中。

**儲存方法**

根據所有現行法規和標準儲存和操作。存放於通風良好的地方。保持容器密閉。置於陰涼處。需要接地和連接。加鎖存放。與不相容物質隔離。

**應避免之物質:** 酸, 鹼, 氧化性物質, 胺

**\*\*\*八、暴露預防措施\*\*\*****成分暴露限值**

乙二醇單丁基醚醋酸 (112-07-2)

ACGIH : 20 ppm TWA

**生物指標**

該產品的任何化學成分，無頒布的生物限值。

**工程控制**

如果物質的濃度在可爆炸範圍，通風設備應該是抗爆的。提供局部排氣或處理機櫃的通風系統。確保遵守適當的暴露限值。

**個人防護裝備****眼睛/臉**

戴有防護面罩的防濺安全眼鏡。在工作區附近提供緊急洗眼噴水器和沖淋浴。

**防護服**

穿適當的化學防護服。

**推薦使用手套**

戴適當的化學防護手套。

**呼吸防護**

諮詢健康安全專業人士選擇適合您使用的呼吸器。

**\*\*\*九、物理及化學性質\*\*\***

物理狀態:	液體	外觀:	洋紅色 液體
顏色:	洋紅色	物理形態:	液體

氣味:	溶劑氣味	嗅覺閾值:	無相關信息
pH 值:	無相關信息	熔點:	<-30°C
沸點/沸點範圍:	145-209°C	閃火點:	66±1 °C
分解溫度:	無相關信息	揮發速率:	無相關信息
爆炸下限 (LEL):	無相關信息	爆炸上限 (UEL):	無相關信息
蒸氣壓:	0.493kPa (20 °C)	蒸氣密度 (空氣=1):	無相關信息
密度:	無相關信息	比重 (水=1):	0.995±0.01 (25 °C)
水溶解度:	無相關信息	辛醇/水分配係數(log Kow):	無相關信息
水油分配係數:	無相關信息	自然溫度:	無相關信息
粘度:	4.0±0.3 mPa·s (25 °C)	揮發性:	無相關信息
氧化特性:	無相關信息	爆炸特性:	無相關信息
易燃性 (固體, 氣體):	不適用		

## 其他物質信息

沒有額外的信息。

## \*\*\*十、安定性及反應性\*\*\*

### 反應性

預計無反應性危險。

### 化學穩定性

在正常狀態下穩定。

### 應避免之狀況

避免火焰, 火花和其他火源。 容器遇熱可能破裂或爆炸。 避免與不相容物質接觸。

### 危險反應的可能性

不會聚合。

### 不相容物質

酸, 鹼, 氧化性物質, 胺

### 有害的分解產物

燃燒: 碳的氧化物, 氮的氧化物

## \*\*\*十一、毒性資料\*\*\*

### 急性及慢性毒性

#### 成分分析 - LD50/LC50

已經根據各種數據源檢查了該物質的成分, 下列被選擇終點值已公布:

**乙二醇單丁基醚醋酸 (112-07-2)**

LD50 (吞食) 大鼠 2400 mg/kg; LD50 (皮膚) 兔子 1480 mg/kg

**丙二醇單甲醚乙酸酯 (108-65-6)**

LD50 (皮膚) 兔子 >5 g/kg; LD50 (吞食) 大鼠 8532 mg/kg

## γ-丁內酯 (96-48-0)

LD50 (吞食) 大鼠 1540 mg/kg; LC50 (吸入) 大鼠 >5100 mg/m<sup>3</sup> 4 h (無死亡病例發生)

## 噻吡啶酮品紅 (商業秘密)

LD50 (吞食) 大鼠 >23 g/kg (無死亡病例發生)

### 即時效應

眼睛損傷, 血液損傷, 中樞神經系統損傷, 全身毒性損害, 腎損傷, 造血影響

### 延遲效應

對生殖系統的影響, 血液損傷, 腎損傷

### 刺激性/腐蝕性數據

眼睛損傷

### 呼吸道過敏物質

無產品可用資訊。

### 皮膚過敏物質

無產品可用資訊。

### 致癌性

#### 成分致癌性

##### 乙二醇單丁基醚醋酸 (112-07-2)

ACGIH: A3 - 已證實動物致癌物對人體影響未知

DFG: 第4類 (對人類癌症沒有重大貢獻)

##### γ-丁內酯 (96-48-0)

IARC: 專刊 71 [1999]; 增刊 7 [1987]; 專刊 11 [1976] (第3類 (不可分類的))

##### 氯乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物 (商業秘密)

IARC: 增刊 7 [1987]; 專著 19 [1979] (第3類 (不可分類的))

### 致突變數據

無產品可用資訊。

### 生殖效應數據

現有的數據表明本產品的成分具有生殖危害。

### 特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露)

血液, 中樞神經系統, 全身毒性, 腎, 造血系統

### 特定標的器官系統毒性物質 (重複暴露)

血液, 腎

### 吸入性危害物質

無產品可用資訊。

### 暴露可加重的病症

呼吸系統疾病

## \*\*\*十二、生態資料\*\*\*

### 生態毒性

對水生生物有害。

### 成分分析 - 水生毒性

#### 乙二醇單丁基醚醋酸 (112-07-2)

藻類: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: >500 mg/L

無脊椎動物: 48 Hr EC50 Daphnia magna: 37 mg/L

#### 丙二醇單甲醚乙酸酯 (108-65-6)

魚類: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 161 mg/L [靜態]

無脊椎動物: 48 Hr EC50 Daphnia magna: >500 mg/L

#### γ-丁內酯 (96-48-0)

藻類: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 360 mg/L; 96 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 79 mg/L

無脊椎動物: 48 Hr EC50 Daphnia magna Straus: >500 mg/L

#### 持久性及降解性

無產品可用資訊。

#### 生物蓄積性

無產品可用資訊。

#### 環境介質中的流動性

無產品可用資訊。

#### 其他生態學信息

沒有額外的信息。

### \*\*\*十三、廢棄處置方法\*\*\*

#### 廢棄處置方法

根據所有適用的法規廢棄。

### \*\*\*十四、運送資料\*\*\*

#### IATA 資訊

未被規定為運輸危險物品。

#### ICAO 資訊

未被規定為運輸危險物品。

#### IMDG 資訊

未被規定為運輸危險物品。

### \*\*\*十五、法規資料\*\*\*

#### 台灣法規

##### 毒性化學物質管理法

該產品中沒有成分被列入毒性化學物質管理法。

##### 特定化學物質危害預防標準

該產品中沒有成分被列入特定化學物質危害預防標準。

##### 保護人類健康的環境標準

該產品中沒有成分被列入保護人類健康的環境標準。

##### 放流水標準

該產品中沒有成分被列入放流水標準。

##### 廢棄物清理法-毒性特性溶出程序 (TCLP) 溶出標準

該產品中沒有成分被列入廢棄物清理法。



# 化學品安全技術說明書

產品名稱: BS3 品紅  
SDS No. 037-S131181  
發行日期: 2016/02/12  
修訂: 2023/01/30

## 禁止販賣和使用的農藥

該產品中沒有成分被列入禁止販賣和使用的農藥目錄。

## 成分分析 - 名錄

成分	CAS	TW
乙二醇單丁基醚醋酸	112-07-2	有
丙二醇單甲醚乙酸酯	108-65-6	有
γ-丁內酯	96-48-0	有
喹吡啶酮品紅	商業秘密	有
氯乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物	商業秘密	有

## \*\*\*十六、其他資料\*\*\*

### 關鍵詞/備註

ACGIH - 美國政府工業衛生專家協會; ADR - 歐洲公路運輸; CAS - 化學文摘服務社; CLP - 分類, 標籤和包裝; EEC - 歐洲經濟共同體; EINECS (EINECS) - 歐洲現有商業化學品目錄; ELINCS (ELINCS) - 歐洲已備案化學物質清單; IARC - 國際癌症研究機構; IATA - 國際航空運輸協會; IMDG - 國際海上危險貨物運輸規則; IBC Code - 國際運輸大量危險化學品船隻結構與設備規範; Kow - 辛醇/水分配係數; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; LEL - 爆炸下限; LOLI - List Of Lists™ - ChemADVISOR 法規數據庫; MAK - 工作場所最大濃度值; MEL - 最大暴露限值; NTP = 國家毒理學計劃 (National Toxicology Program); REACH - 化學品註冊、評估、許可和限制; RID - 歐洲鐵路運輸危險貨物規則; STEL - 短時間時量平均容許濃度; TWA - 八小時日時量平均容許濃度; UEL - 爆炸上限

### 其他資訊

本《安全數據表》中載列的資訊並非意在包括一切, 且僅應用作一份指南。儘管本文所列資訊和建議可視作準確無誤, 但公司未就該等資訊和建議作出任何保證, 並卸棄因倚賴於該等資訊和建議而產生的所有責任。

表末 037-S131181